

IMPFSTOFF	INDIKATION	KOSTEN-ERSATZ	Anmerkung
<b>Abrysvo</b>	Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV)	teilweise	Nur für Schwangere mit Geburtstermin zwischen Oktober und März
<b>Arexvy</b>	RSV	JA	ab 60. LJ; Spezielle Indikation ab 50. Lj.
<b>Bexsero</b>		JA	Ab 2. LM bis 25. Lj. und bei Spezieller Indikation
		teilweise	Nur bei spezieller Indikation
Beyfortus (Nirsevimab)	RSV	NEIN	ÖIP
<b>Boostrix</b> (Kombinationsimpfstoff)	Diphtherie, Tetanus, Pertussis	NEIN	ÖIP bis 15. Lj.
		JA	Ab 15. Lj.
<b>Boostrix Polio</b> (Kombinationsimpfstoff)	Diphtherie (dip), Tetanus (TET), Pertussis, Poliomyelitis	NEIN	ÖIP bis 15. Lj.
		JA	Ab 15. Lj.
Capvaxive (PNC-21)	Pneumokokken	NEIN	ÖIP ab 60. Lj. und bei spezieller Indikation ab 18. Lj.
		teilweise	Nur bei Vorliegen relevanter medizinischer Indikationen laut „Impfplan Österreich“
Comirnaty	COVID-19 Varianten-Impfstoff	NEIN	ÖIP
COVID-19 Varianten-Impfstoffe	COVID-19	NEIN	ÖIP
Dengvaxia (derzeit in A nicht verfügbar)	Dengue-Fieber	NEIN	REISE-Impfung
Dukoral	Cholera	NEIN	REISE-Impfung
<b>Efluelda</b>	Influenza (Echte Grippe)	NEIN	ÖIP
<b>Encepur</b> (Junior, Erw.)	Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)	JA	
<b>Engerix</b>	Hepatitis B	NEIN	ÖIP bis 15. Lj.
		JA	Ab 15. – 60. Lj.
Fluad	Influenza (Echte Grippe)	NEIN	ÖIP
<b>Fluenz (nasaler Lebendimpfstoff)</b>	Influenza (Echte Grippe)	NEIN	ÖIP; 2.-18. Lj.
<b>FSME-immun</b> (Junior, Erw.)	Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)	JA	
Gardasil 9	HPV – Humane Papillomaviren	NEIN	ÖIP bis 30.6.2026 (bis 30. Lj./Geburtstag)
		teilweise	Ab 30. Lj. bei spezieller Indikation
Havrix 720, Havrix 1440	Hepatitis A	NEIN	REISE-Impfung
		teilweise	Nur bei spezieller Indikation

Imvanex	Mpox (Pocken- und Affenpocken)	NEIN	Nicht über freien Markt verfügbar
Influvac tri	Influenza (Echte Grippe)	NEIN	ÖIP
Ixchiq	Chikungunya	NEIN	REISE-Impfung
Ixiaro	Japanische-Enzephalitis	NEIN	REISE-Impfung
Menveo	Meningokokken-Gruppen A, C, W-135 und Y	NEIN	ÖIP (Kinder vom 10.-12. Lj.); REISE-Impfung
		JA	12. LM bis 9. Lj. und vom 13. Lj. bis 25. Lj.
MMR vaxPro	Masern, Mumps, Röteln	NEIN	ÖIP; Alle Altersgruppen
MMR-V (nicht erhältlich)	Masern, Mumps, Röteln, Varicellen	JA	
mResvia	RSV	JA	Ab 60. Lj.
Nimenrix	Meningokokken-Gruppen A, C, W-135 und Y	NEIN	ÖIP (Kinder vom 10.-12. Lj.), REISE-Impfung
		JA	12. LM bis 9. Lj. und vom 13. Lj. bis 25. Lj.
Nuvaxovid	COVID-19 Varianten-Impfstoff	NEIN	ÖIP
Pneumovax 23	Pneumokokken	NEIN	ÖIP (Kinder, Capvaxive); nicht mehr empfohlen
Polio	Poliomyelitis	NEIN	ÖIP; REISE-Impfung
Prevenar 13 Prevenar 20	Pneumokokken	NEIN	ÖIP (Kinder)
ProQuad (nur in D erhältlich)	Masern-Mumps-Röteln-Varizellen (MMRV)	JA	MMR-V nicht erhältlich (wäre kostenfrei)
Qdenga	Dengue-Fieber	NEIN	REISE-Impfung
Rabipur	Tollwut	NEIN	REISE-Impfung
Repevax	Diphtherie (dip), Tetanus (TET), Pertussis, Poliomyelitis	NEIN	ÖIP bis 15. Lj.
		JA	Ab 15. Lj.
Revaxis	Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis	NEIN	ÖIP bis 15. Lj.
		JA	Ab 15. Lj.
Rotarix Schluckimpfung	Rotaviren	NEIN	ÖIP
RotaTeq Schluckimpfung	Rotaviren	NEIN	ÖIP
Shingrix	Herpes Zoster	NEIN	ÖIP ab 50. Lj. und Spezielle Indikation ab 18. Lj.
Stamaril	Gelbfieber	NEIN	REISE-Impfung
Synagis	RSV	NEIN	Kinder; nicht mehr empfohlen
Trumenba	Meningokokken B	JA	Ab 2. LM bis 25. Lj.
		teilweise	Nur bei spezieller Indikation

Twinrix	Hepatitis A und B	JA	
Typhim Vi	Typhus abdominalis	NEIN	REISE-Impfung
Vaqta	Hepatitis A	NEIN	REISE-Impfung
		teilweise	Nur bei spezieller Indikation
Varivax	Varizellen (Monoimpfstoff)	JA	bis 60. Lj.
Vaxchora	Cholera	NEIN	REISE-Impfung
Vaxneuvance (PNC-15)	Pneumokokken	NEIN	ÖIP (Kinder, Capvaxive); nicht mehr empfohlen
Verorab	Tollwut	NEIN	REISE-Impfung
Vimkunya	Chikungunya	NEIN	REISE-Impfung

**Kinderimpfungen** werden teilweise angeführt, keine vollständige Auflistung.

**Reise-/Indikationsimpfungen – NICHT ERSTATTUNGSFÄHIG:**

- Chikungunya: *Ixchiq, Vimkunya*
- Cholera: *Dukoral – Schluckimpfung, Vaxchora – oraler Lebendimpfstoff*
- Dengue Fieber: *Qdenga, Dengvaxia (derzeit in Österreich nicht verfügbar)*
- Gelbfieber: *Stamaril*
- Hepatitis A: *Havrix 720, Havrix 1440, Vaqta*

**Spezielle Indikation:** Personen mit Gerinnungsstörungen, Personen mit chronischer Darm- oder Lebererkrankung wie z.B. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, HCV-Infizierte und HBV-Carrier

- Japanische Enzephalitis: *Ixiaro*
- Mpox (früher „Affenpocken“): *Imvanex*
- Tuberkulose: *BCG-Impfung, KEINE Empfehlung oder Zulassung, wird nicht mehr geimpft!*
- Typhus abdominalis: *Typhim*